


СЕРИЯ ПОКРЫТИЙ **ПРЕМИУМ**

Сделано в Бельгии



ПОКРЫТИЯ СЕРИИ ПРЕМИУМ

Высокие эксплуатационные характеристики.
Все покрытия изготовлены в Бельгии (ArcelorMittal[®]).

QUARZIT PRO MATT (КВАРЦИТ ПРО МАТТ)

Качественное бельгийское покрытие с ярко выраженной крупной текстурой металла.

Многослойная защита стального листа обеспечивает долговечность покрытия.

- Гарантия на технические характеристики – 50 лет
- TwinColor[®] – обратная сторона в тон лицевой

Технические характеристики

Толщина стали, мм	0,5
Защитное металлическое покрытие	Galfan [®] (цинк-алюминий) 265 г/м ²
Тип покрытия	полиуретановое
Толщина покрытия, мкм	50

QUARZIT (КВАРЦИТ)

Самое долговечное покрытие Grand Line[®].

Максимальные технические характеристики достигаются за счет увеличенного слоя полиуретана с гранулами полиамида.

- Гарантия на технические характеристики – 50 лет
- TwinColor[®] – обратная сторона в тон лицевой

Технические характеристики

Толщина стали, мм	0,5
Защитное металлическое покрытие	Galfan [®] (цинк-алюминий) 265 г/м ²
Тип покрытия	полиуретановое
Толщина покрытия, мкм	55

QUARZIT LITE (КВАРЦИТ ЛАЙТ)

Полиуретановое покрытие с гладкой поверхностью.

- Гарантия на технические характеристики – 30 лет
- TwinColor[®] – обратная сторона в тон лицевой
- Пониженный блеск покрытия

Технические характеристики

Толщина стали, мм	0,5
Защитное металлическое покрытие	Galfan [®] (цинк-алюминий) 265 г/м ²
Тип покрытия	полиуретановое
Толщина покрытия, мкм	25

ЦВЕТА:

НОВИНКА



RAL 7016
серый антрацит



RAL 7024
мокрый асфальт



RAL 8017
шоколад



RR 32 (RAL 8019)
темно-коричневый

ЦВЕТА:



RAL 3005
красное вино



RAL 6005
зеленый мох



RAL 7024
мокрый асфальт



RAL 8017
шоколад



RR 32 (RAL 8019)
темно-коричневый



Cuprum Steel
медь

ЦВЕТА:



RAL 3005
красное вино




RAL 6005
зеленый мох




RAL 7024
мокрый асфальт



RAL 8017
шоколад



RR 32 (RAL 8019)
темно-коричневый



RAL 9005
черный

VELUR® (ВЕЛЮР)

Полимерное покрытие на основе модифицированного полиэстера. Текстурированная поверхность придает кровле и фасаду благородный внешний вид.

- Гарантия на технические характеристики – 25 лет
- TwinColor® – обратная сторона в тон лицевой

Технические характеристики

Толщина стали, мм	0,5
Защитное металлическое покрытие	Galfan® (цинк-алюминий) 265 г/м ²
Тип покрытия	текстурированный полиэстер
Толщина покрытия, мкм	35



RAL 9003
белый

ЦВЕТА:



RAL 1015
светлая слоновая
кость



RAL 3005
красное вино



RAL 3009
оксидно-красный



RAL 6005
зеленый мох



RAL 6020
хромовая зелень



RAL 7016
серый антрацит




RAL 7024
мокрый асфальт



RAL 8004
терракота



RAL 8017
шоколад



RAL 9005
черный



RR 32 (RAL 8019)
темно-коричневый



RAL 8022
черно-коричневый

ATLAS® (АТЛАС)

Высококачественное покрытие на основе полиэстера, усовершенствованное новейшими технологиями. Покрытие выгодно отличается от обычного полиэстера защитным металлическим покрытием Galfan®.

- Гарантия на технические характеристики – 25 лет
- TwinColor® – обратная сторона в тон лицевой

Технические характеристики

Толщина стали, мм	0,5
Защитное металлическое покрытие	Galfan® (цинк-алюминий) 265 г/м ²
Тип покрытия	полиэстер
Толщина покрытия, мкм	25

ЦВЕТА:



RAL 3005
красное вино



RAL 6005
зеленый мох



RAL 7016
серый антрацит



RAL 7024
мокрый асфальт



RAL 8004
терракота



RAL 8017
шоколад



RR 32 (RAL 8019)
темно-коричневый

Внимание! Особенности полиграфии не позволяют передать цвет в полном соответствии с оригиналом. Обратитесь к менеджеру за образцами.

ПОКРЫТИЯ СЕРИИ ПРЕМИУМ

Покрытия изготовлены в Бельгии (ArcelorMittal)

Материалы, не содержащие шестивалентного* хрома и тяжелых металлов (свинца и комплекса шестивалентного хрома), как определяется требованиями регламента REACH** Европейского союза по регистрации, оценке, разрешению и ограничению химических веществ.

* Вещества чрезвычайно высокого класса опасности, внесенные в список веществ регламента REACH**

** REACH – регламент Европейского союза, регулирующий производство и оборот всех химических веществ.

