

ФАЛЬЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ


для кровли и фасада



КЛИКФАЛЬЦ® PRO

Кликфальц® PRO – красивее, надежнее и удобнее обычного Кликфальца®.

Полная ширина	517 мм
Полезная ширина	470 мм
Высота замка	33 мм



ВИДЫ ПАНЕЛЕЙ КЛИКФАЛЬЦ PRO


КЛИКФАЛЬЦ® PRO



КЛИКФАЛЬЦ® PRO Line



КЛИКФАЛЬЦ® PRO Gofr





ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Внешний вид и герметичность:

- снижена вероятность возникновения видимых неровностей
- монтаж на крыши с уклоном от 10°
- два варианта декоративной накатки

Монтаж стал удобнее:

- увеличенный размер отверстий для скрытого крепления саморезов (3,5 x 25 мм)
- вырез под загиб картин вдоль карнизной линии



КЛИКФАЛЬЦ® PRO FIN новинка

В отличие от Кликфальц® Pro не имеет заглушек замка и выреза под загиб карниза

КЛИКФАЛЬЦ® PRO FIN




КЛИКФАЛЬЦ® PRO FIN Line



КЛИКФАЛЬЦ®

Актуальный, стильный и надежный кровельный и фасадный материал, отлично сочетающийся с различными архитектурными стилями

- скрытое крепление
- высочайшая герметичность после защелкивания
- простой монтаж
- максимальная длина панели - 9 м
- гарантия до 50 лет



ВИДЫ ПАНЕЛЕЙ КЛИКФАЛЬЦ®

КЛИКФАЛЬЦ®

с гладкой поверхностью




КЛИКФАЛЬЦ® Mini

- уменьшенная ширина панели
- повышенная жесткость
- подходит для малых архитектурных форм



КЛИКФАЛЬЦ® Line

с дополнительными накатками



ДВОЙНОЙ СТОЯЧИЙ ФАЛЬЦ

Главная особенность – универсальность применения. Подходит для крыш с пологими скатами – от 6°

